

40/4[®]

HOWE

DESCRIPTION DU PRODUIT



DESIGN : DAVID ROWLAND 1964

40/4®

Il est plausible d'affirmer que la 40/4 de David Rowland représente le design de chaise le plus abouti de ces cinquante dernières années. Avec plus de huit millions d'exemplaires vendus depuis 1965, récompensée par de nombreux Prix de Design, exposée dans les musées du monde entier, la chaise 40/4 a bien des attraits. Que vous soyez attiré par ses exceptionnelles qualités ergonomiques, son élégance, son incroyable durabilité, ou par ses performances uniques en terme de gain d'espace, il y a au moins 40 bonnes raisons de choisir cette star du design. Cette chaise a établi sa célébrité sur ses performances exceptionnelles en matière d'empilabilité et de manutention, combinées à une esthétique élégante et fine. La 40/4 est la chaise favorite de nombreux architectes et prescripteurs. Que ce soit en version polyamide/fibre, placage bois ébénisterie, fauteuil garni cuir, que ce soit dans une école, une université, un lieu de culte, un bureau, un centre de conférence, ou un établissement de formation, en toutes circonstances, la 40/4 fait un sans - faute ! La chaise 40/4 est maintenant déclinée en versions fauteuil, tabouret haut, chauffeuse, pivotant 5 branches, extérieur et avec une structure bois.

DESCRIPTION

Siège empilable multi usages pour la conférence, la réunion, la formation, la restauration, l'attente où la réception de visiteurs.

DETAILS DU PRODUIT

ASSISE, DOSSIER, ACCOUDOIRS

L'assise et le dossier ont une forme triplement galbée. L'avant de l'assise plonge en « cascade » .

VERSION PLACAGE BOIS

Le placage extérieur est une feuille tranchée en quart de 0.6 mm, plaquée en miroir et protégée par un vernis lisse mat sur les 2 faces.

L'intérieur est un mutiplis de feuilles de hêtre déroulé de 1,2 mm (7 pour l'assise et les accoudoirs, 9 pour le dossier). L'épaisseur totale de l'assise et des accoudoirs est de 9 à 10 mm, celle du dossier de 10 à 11 mm.

Les finitions standards sont :

érable, hêtre, chêne, cerisier américain, frêne, bouleau, noyer, teinté noir et teinté blanc.



| | |
|------------------|--------------------|
| NOIR | GRIS HOWE |
| COCONUT | MANDARINE |
| BLEU "BLUE EYES" | ROUGE "AYERS ROCK" |
| BLEU MARINE | AUBERGINE |
| MINT TURQUOISE | VERT OLIVE |

VERSION POLYAMIDE/FIBRE

La polyamide est un PA6. Sa surface est légèrement texturée. L'épaisseur de l'assise va, suivant les parties, de 5,5 à 10 mm, celle du dossier de 6,5 à 10 mm ; celle des accoudoirs est de 10 mm.

Coloris standards : Gris Howe, Rouge "Ayers Rock", Noir, Bleu "Blue eyes", Coconut, Mandarine, Vert Olive, Bleu Marine, Aubergine et Mint Turquoise.

VERSION ACIER

Le métal est un acier laminé à froid. La surface est légèrement texturée et mate.

L'assise et le dossier sont constitués d'une feuille de 1 mm. L'assise et le dossier sont galbés et les bords sont recourbés. Ce recourbement est fait pour augmenter la résistance. L'assise est renforcée par une platine estampée. L'assise et le dossier sont rivetés sur la structure. L'épaisseur de l'assise et du dossier va 1 mm.

Couleurs standard :

Noir ME200, Blanc ME300, Rouge ME110.

STRUCTURES

La structure du piètement forme traineau est en fil d'acier plein rond ; pour la chaise, accrochable ou non-accrochable : diamètre : 11 mm ; pour le fauteuil : piètement diamètre 11 mm, support accoudoirs diamètre 13 mm.

Finition de la structure, chrome 3 (min 20 µ), ou laqué poudre noir, noir satin, blanc, gris Howe et gris alu (min 50 µ) en standard.

Patins en polycarbonate transparent. En option, insertion de feutre moulé. Les chaises accrochables (longerons ou oeilletons) ont chacune un patin mâle et un patin femelle à l'avant.

VERSIONS

La chaise est proposée en version « accrochage intégré », assurant une fixation en rangées rigides et solidaires. Le système de sureté en trois points est intégré : deux points par la structure, un point par les patins mâle/femelle.

Deux versions d'accrochage intégré sont proposées :

- A oeilletons
- Simplifiée au sol

VERSION CHAUFFEUSE

La chaise est disponible en version chauffeuse avec une hauteur d'assise plus basse, légèrement plus large et avec un degré d'inclinaison qui favorise une assise plus détendue.

Le fil d'acier plein fait 11 mm de diamètre. La chauffeuse est disponible en finitions placage bois ou garnie tissu.



VERSION XTRA

La chaise est disponible en version « xtra » avec un dossier plus haut, et une assise et un dossier plus larges. Le fil d'acier fait 11 mm de diamètre. La version xtra est disponible en placage bois et tapissée.

VERSION TABOURET HAUT

La chaise est disponible en version tabouret avec une hauteur d'assise de 775 mm en standard. Hauteur d'assise 630 mm également disponible (hauteur comptoir).

L'assise et le dossier sont plus étroits et la position d'assise plus inclinée pour un confort optimal. Le fil d'acier plein fait 14 mm de diamètre. La version tabouret haut est disponible en finition placage bois, polyamide fibre et garni tissu.

VERSION « OUTDOOR »

La chaise, la fauteuil et la tabouret haut est disponible en version pour usage en extérieur. La structure est traitée avec une couche spéciale extérieur avant d'être laquée poudre. Le color standard et gris alu. Le siège et le dossier sont moulés par injection PA6 - la couleur standard est le noir. La chaise peut également être commandée dans tous les coloris RAL. La 40/4 « outdoor » a parfaitement passé les tests pour usage en extérieur.

VERSION PIVOTANTE 5 BRANCHES

La 40/4 pivotante 5 branches est proposée avec ou sans accoudoirs, sur roulettes ou sur patins. L'assise est réglable en hauteur : 460 à 585 mm sur roulettes, 425 à 545 mm sur patins. Assise, dossier et accoudoirs sont proposés en polyamide fibre (PA6), plaqués bois, ou garnis.

Le cadre est en fil d'acier plein diam 13 mm. Le support d'assise est en acier, et le piètement en fonte d'aluminium diam 28 mm. Les roulettes avec système de freinage intégré sont gris Howe avec capot zinc. Les roulettes sol souple sont en option. Patins polypropylène.

VERSION TOUT BOIS (assise, dossier et structure)

La chaise 40/4 structure bois est une alternative à la chaise originale, célèbre pour son emblématique structure luge en fil d'acier. La chaise 40/4 structure bois est certifiée FSC®.



Le but était de retrouver les proportions, les angles et les courbes caractéristiques, tout en apportant une matière différente. La structure est un placage pressé de dimensions 27 x 23 mm.

Les coudes de la structure sont en zinc laqué poudre Gris Howe. La version tout bois de la 40/4 est proposée en modèle chaise avec ou sans placet d'assise intégré.

Les finitions standard sont le hêtre et le chêne mais aussi bois teinté noir ou noyer. Un système d'accrochage en partie basse de la structure est disponible pour la chaise. Ce système permet un montage à posteriori.

GARNISSAGE

Le garnissage est en tissu, trevira, microfibre, polyurethane, ou cuir. Le dossier est entièrement garni. Le rembourrage standard est en mousse polyurethane non-feu CMRH : épaisseur 20 mm et densité 65 kg/m³ pour l'assise, 15 mm et densité 65 kg/m³ pour le dossier. Pour les accoudoirs : épaisseur 20 mm, et densité 65 kg/m³. Pour les tissus Trevira et les tissus en laine, option mousse fine disponible sur demande.

La chaise 40/4 en placage ou polyamide existe en modèle semi-garni (assise tapissée et dos en placage ou en polyamide). Cela diminue la capacité d'empilement.

CAPACITE D'EMPILAGE

La chaise 40/4 en version polyamide ou bois peut s'empiler au moins par 40 chaises, sur seulement 1465 mm de hauteur sur chariot.

Chaises en placage ou en polyamide fibre accrochables avec longerons ou oeillets pouvant être soulevées et empilées sans être séparées par rangées de 2, 3 ou 4 sur des chariots spéciaux doubles, triples ou quadruples.

La chaise 40/4 en version acier peut s'empiler au moins par 40 chaises, sur seulement 1465 mm de hauteur sur chariot.

Dans la version garnie, la chaise peut s'empiler jusqu'à 25 sur chariot, sur 1585 mm de hauteur.

On peut empiler jusqu'à 25 fauteuils sur 1765 mm de hauteur sur chariot pour les modèles placage et polyamide fibre et sur 1790 mm pour fauteuils tapissés

La version chauffeuse est possible d'empiler jusqu'à 20 chauffeuses au sol sur une hauteur de 1000 mm.

La chaise 40/4 xtra (en placage bois) peut s'empiler au moins par 40, sur seulement 1470 mm de hauteur sur chariot. La chaise 40/4 xtra (tapissée) peut quant à elle s'empiler jusqu'à 25, sur une hauteur de 1585 mm sur un chariot.

Il est possible d'empiler jusqu'à 10 tabourets au sol sur une hauteur de 1260 mm.

Dans sa version tout bois, la 40/4 peut être empilée jusqu'à 25 unités sur une hauteur de 1720 mm sur un chariot et 12 unités au sol sur une hauteur de 1090 mm. Dans sa version tout bois avec placet d'assise, la 40/4 peut être empilée jusqu'à 20 unités sur une hauteur de 1565 mm sur un chariot et 10 unités au sol sur une hauteur de 1045 mm.

ENCOMBREMENT AU SOL ET CAPACITE

Un chariot simple = 40 chaises = 0,47 m² au sol

Un chariot double = 80 chaises = 0,94 m² au sol

Un chariot triple = 120 chaises = 1,40 m² au sol

Un chariot quadruple = 160 chaises = 1,87 m² au sol



DIMENSIONS ET POIDS

DIMENSIONS EN MM

- VERSION BOIS

| | Chaise | Chauffeuse | xtra | Tabouret | Tabouret comptoir | Pivotante 5 branches | Tout bois |
|---|--------|------------|------|----------|-------------------|----------------------|-----------|
| Profondeur de siège : | 435 | 435 | 435 | 405 | 405 | 435 | 435 |
| Largeur de siège : | 425 | 465 | 465 | 405 | 405 | 425 | 410 |
| Hauteur du dossier : | 250 | 255 | 255 | 225 | 225 | 250 | 245 |
| Largeur du dossier : | 465 | 505 | 505 | 445 | 445 | 465 | 465 |
| Hauteur de la chaise : | 770 | 710 | 775 | 1075 | 940 | 775-900 | 775 |
| Profondeur de la chaise : | 530 | 595 | 530 | 540 | 540 | 660 | 535 |
| Largeur de la chaise : | 490 | 530 | 530 | 475 | 475 | 660 | 525 |
| Largeur de deux chaises avec accrochage simplifié : | 1025 | N/A | 1105 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Largeur de la chaise avec les accoudoirs : | 605 | N/A | N/A | N/A | N/A | 660 | N/A |
| Hauteur d'assise : | 455 | 400 | 455 | 775 | 630 | 460-585 | 460 |
| Hauteur des accoudoirs : | 660 | N/A | N/A | N/A | N/A | 665-790 | N/A |

POIDS

| VERSION | Polyamide | Placage bois | Garnie |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| CHAISE - non accrochable | 6,5 kg | 6,1 kg | 6,3 kg |
| CHAISE - accrochable | 6,6 kg | 6,3 kg | 6,5 kg |
| FAUTEUIL - non accrochable | 7,7 kg | 7,1 kg | 7,6 kg |
| FAUTEUIL - accrochable | 7,8 kg | 7,2 kg | 7,7 kg |
| CHAUFFEUSE | Non disponible | 6,0 kg | 6,4 kg |
| CHAISE XTRA - non accrochable | Non disponible | 6,3 kg | 6,5 kg |
| CHAISE XTRA - accrochable | Non disponible | 6,4 kg | 6,6 kg |
| TABOURET | 10,4 kg | 9,1 kg | 9,4 kg |
| PIVOTANTE 5 BRANCHES | 11,6 kg | 11,2 kg | 11,4 kg |
| PIVOTANTE 5 BRANCHES AVEC ACCOUDOIRS | 12,4 kg | 12,0 kg | 12,2 kg |
| CHAISE TOUT BOIS | Non disponible | 4,7 kg | 5,7 kg (assise tapissé) |



ACCESSOIRES

CHARIOTS DE TRANSPORT ET STOCKAGE. Pour piles de 40 chaises. Poids à vide du chariot simple : 18,5 kg ; double : 26 kg ; triple : 34 kg ; quadruple : 41,5 kg.

BARRE DE SEPARATION DE RANGEES

Cette plaque maintient l'espace de passage légal de 350 mm entre rangées, requis par la Sécurité en de fréquentes circonstances. La barre est en acier extra plat (épaisseur 3 mm), avec un système de blocage caoutchouc.

PLAQUE DE NUMEROTATION DE RANGEE

En version POM noir. 1-2 numéros/chiffres inclus.

PLAQUE DE NUMEROTATION DE SIEGES

En version POM noir. 1-2 numéros/chiffres inclus.

TABLETTE ECRITOIRE. Version « droitier » ou « gaucher ». Amovible. Tablette en stratifié compact noir ou blanc épaisseur 10 mm. Sans porte gobelet ou avec porte gobelet.

CHARIOT DE TRANSPORT ET STOCKAGE POUR TABLETTES ECRITOIRE

Chariot trois compartiments, capacité 18 tablettes.
Dimensions transporteur : Longueur 600 mm,
Profondeur 400 mm, Hauteur 140 mm.
Chariot double 6 compartiments, capacité 36 tablettes.
Dimensions transporteur : Longueur 915 mm,
Profondeur 565 mm, Hauteur 140 mm.

PANIER PORTE LIVRE

En fil d'acier plein. Se fixe à la structure, sous la chaise, d'un simple mouvement de pression.

SUPPORT LIVRE DE CANTIQUES chromé, hauteur 120 mm, longueur 175 mm, largeur 154 mm (distance entre les 2 chaises). Avec accrochage intégré.

DISPOSITIF SOUS ACCOUDOIRS POUR LA PROTECTION DES PLATEAUX DE TABLES

Fixé sous les accoudoirs des fauteuils, en plastique doux armé d'une tige d'acier. Permet d'accrocher le fauteuil sur la table pour l'entretien du sol, sans rayer les plateaux. Ne peut pas être installé à postérieur.

OUTIL D'ACCROCHAGE. Facilite l'accrochage et le décrochage des chaises dans leur version accrochable.

AUTRES SYSTEMES DE LIAISON, AMOVIBLES OU NON

Utiles dans plusieurs types de situations :

Dispositif chromé sous accoudoirs.

Liaison amovible « fauteuil à fauteuil »

Plaque s'encastant sur la structure au niveau du sol.

Liaison amovible « fauteuil-chaise »

Pièce se fixant sur les structures au niveau de l'assise.

Liaison amovible « chaise-chaise »

Pièce se fixant sur les structures au niveau de l'assise.

Liaison amovible « chaise-chaise en rayon » . Pièce

se fixant sur les structures, rayon jusqu'à 12°.

ERGONOMIE ET ENVIRONNEMENT

Les sièges au triple galbe s'adaptent aux contours naturels du corps. L'avant plongeant en « cascade » de l'assise ne bloque pas la circulation du sang au niveau des cuisses.

L'empilage, par simple glissement vers l'avant, respecte l'ergonomie, puisque les sièges ne sont que légèrement soulevés. Tous les composants de la chaise peuvent être démontés et recyclés.

TESTS

La chaise est conçue pour résister à des conditions d'utilisation intenses et a été soumise à une série de tests afin de garantir la plus haute qualité et résistance.

Les meubles sont testés par des organismes indépendants et ont satisfait aux tests effectués selon les normes requises EN et BIFMA. Ils sont également conformes aux réglementations strictes en matière d'émissions.

Tous les certificats sont disponibles et peuvent être téléchargés [ici](#).

GARANTIE

HOWE a/s offre une garantie de 10 ans sur toutes les chaises 40/4 contre les ruptures de soudures et défauts matériels et de main d'œuvre, pour des performances dans le cadre d'un usage normal.

Pour en savoir plus, consultez les dispositions de la garantie sur le site howe.com.



EMBALLAGE

Chaise bois ou polyamide : 10 par carton, 0,33 m³

Chaise garnissage normal : 5 par carton, 0,33 m³

Chaise garnissage + : 5 par carton, 0,33 m³

Fauteuils (toutes finitions) : 5 par carton, 0,37 m³

PRIX

1964: Grand Prix, Triennale de Milan pour la chaise « 40/4 » (un des deux seuls Américains à avoir reçu ce prix, l'autre étant Buckminster Fuller pour ses dômes géodésiques).

1965: American Institute of Designers (AID) prix pour le meilleur meuble de bureau.

1965: Prix Product Engineering Magazine, chaise « 40/4 » (un des douze meilleurs produits présentés aux Etats-Unis en 1965).

1969: Prix Austrian Gold Medal décerné aux meubles.

1979: Institute of Business Designers (IBD) Médaille d'or décernée au meilleur produit dans la catégorie d'assise spéciale.

1979: Institute of Business Designers (IBD) Médaille d'or décernée au meilleur produit, tous prix en compétition confondus.

1980: International Council of Societies of Industrial Design (ICSID) Exposition, Milan, Italie.

1984: « Design in America: The Cranbrook Vision 1925-1950 » .

1992: Metropolis Magazine a reconnu la chaise « 40/4 » comme l'un des designs classiques à l'échelle mondiale des 50 dernières années.

COLLECTIONS PERMANENTES

La chaise est dans les collections permanentes des musées suivants :

NEW YORK / Museum of Modern Art, Cooper-Hewitt Museum of Design, Metropolitan Museum of Art, The Brooklyn Museum

LONDRES / Le Design Museum

PARIS / Musée des Arts Décoratifs

CHICAGO / Art Institute of Chicago

MONTREAL / Musée des Arts Décoratifs

WEIL AM RHEIN / le Vitra-Museum

MUNICH / Neue Sammlung

RIO DE JANEIRO / Museu de Arte Moderna

FLINT / Institute of Fine Arts

PHILADELPHIE / Philadelphia Museum of Art

CRANBROOK / Cranbrook Academy of Art Museum



